



Ficha Técnica: CIZALLA HIDRÁULICA

Modelos: SIZ-G6x2500, SIZ-G6x3200, SIZ-G8x2500, SIZ-G8x3200, SIZ-G10x2500, SIZ-G10x3200, SIZ-G12x2500, SIZ-G12x3200, SIZ-G16x2500 y SIZ-G16x3200

FT-VTA-12 Ver.04

¿Qué es SIDEKO?



"Líder en la industria"

SIDEKO (Sistemas de corte CNC) es una empresa mexicana con mas de 10 años de experiencia, dedicada al desarrollo y distribución de equipos de corte automatizado (CNC) y maquinas de asistencia.

Dentro de nuestro catálogo de equipos, contamos con una amplia gama de cortadoras láser, marcadoras láser, plasma cnc, dobladoras, metaleros, cizallas, roladoras, etc. Así como equipos para la industria de la transformación de materiales de baja y mediana densidad.

Nuestro objetivo es orientar y apoyar a nuestros clientes a lo largo del cambio, brindando una solución integral en todo momento y encontrando la mejor alternativa para su crecimiento.

Nuestros esfuerzos comienzan con la orientación de tu asesor **SIDEKO**, para después apoyarte con el envío, maniobras especiales, instalación, capacitación, mantenimiento y **el mejor servicio Post-Venta del mercado.**



Más de 800 máquinas a nivel nacional con la garantía de "Ningún equipo detenido"



Más de 10 años de experiencia concentrando nuestros esfuerzos en desarrollar y mejorar la tecnología CNC


Tecnología para todo el mundo.



¿Por qué es el equipo más rentable?



La cizalla hidráulica para corte de lámina y placa mas rentable de la categoría, diseñado para transformar la manera de cortar todo tipo de metales.



¿Por qué cizalla hidráulica?

- Estructura de acero soldada con relevo de tensiones en horno, para prevenir cualquier distorsión durante el proceso de corte.
- Botones de paro de emergencia para mayor seguridad.
- Diseño de corte tipo guillotina.
- Contenedores de nitrógeno para el regreso rápido de la cuchilla.
- Tope trasero motorizado con control digital.
- Indicador de cantidad de golpes realizados.
- Mesa equipada con bolillas libres para el fácil desplazamiento del material.
- Controlador con brazo ergonómico.
- Soporte de cuchillas ajustable.
- Cuchilla inferior de 4 bordes y cuchilla superior con 2 bordes
- Accionador de pedal para realizar trabajo.
- Indicador visual en el tanque de aceite.

¿POR QUÉ LA CIZALLA **SIDEKO** ES MEJOR?

PISTONES

Pistones de excelente presión para cortar diversos espesores.




CONTROLADOR DE TOPE INTELIGENTE

Ajusta la longitud de **TUS CORTES** gracias a su controlador inteligente CNC.



FÁCIL DESLIZAMIENTO

Desliza el material de una manera suave y sin aplicar mucho esfuerzo.




ESTRUCTURA DE ALTA RESISTENCIA.

Fabricado en acero de alta resistencia.



DIFERENTES CAPACIDADES Y TAMAÑOS

Acércate con nosotros y conoce la máquina que mas se adapte a tu producción.




REGLA DE APOYO

Ajuste preciso al momento de realizar tus cortes.



CUCHILLAS DE ALTA DURABILIDAD Y RESISTENCIA

Fabricado en acero **42CRMO**



AJUSTE ANGULAR ELÉCTRICO

Inclinación de la cuchilla para obtener mejores cortes tanto en diversos largos como materiales.




SENSORES DE SEGURIDAD

Evita algún accidente gracias a los cerramientos de seguridad integrados en la parte trasera de la máquina.



Pisadores RESISTENTES

Evitan que se mueva el material al momento de realizar cada proceso gracias a la presión ejercida y gomas anti-movimiento.



Ficha Técnica

| | |
|-------------------------------|---|
| POST PROCESADOR | Estun E21S. |
| ESTRUCTURA | Estructura de acero soldada con relevo de tensión. |
| MESA | Mesa equipada con bolillas para desplazamiento de material. |
| CILINDROS | Cilindro hidráulicos mecanizados de solido y sello de alta calidad. |
| COMPONENTES ELÉCTRICOS | De alta resistencia marca Schneider (Francia) |
| VOLTAJE DE TRABAJO | 220 Vac Trifásico |
| CAPACIDAD DE CORTE | 4 mm - 25 mm (varía según modelo) |
| LARGO DE MESA | 2500 mm - 6000 mm (varía según modelo) |
| BOMBA HIDRÁULICA | Sunny |
| MOTOR | Yingkai |



| | SJZ-G6x2500 | SJZ-G6x3200 | SJZ-G8x2500 | SJZ-G8x3200 | SJZ-G10x2500 | SJZ-G10x3200 | SJZ-G12x2500 | SJZ-G12x3200 | SJZ-G16x2500 | SJZ-G16x3200 |
|--|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| CAPACIDAD DE CORTE | 6 mm | 6 mm | 8 mm | 8 mm | 10 mm | 10 mm | 12 mm | 12 mm | 16 mm | 16 mm |
| LARGO DE MESA | 2500 mm | 3200 mm | 2500 mm | 3200 mm | 2500 mm | 3200 mm | 2500 mm | 3200 mm | 2500 mm | 3200 mm |
| ÁNGULO DE CORTE | 1° 45' | 1° 45' | 1° 45' | 1° 45' | 1° 45' | 1° 45' | 1° 45' | 1° 45' | 1° 45' | 1° 45' |
| PROFUNDIDAD DE LA GARGANTA | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
| AJUSTE DE TOPE TRASERO | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 700 mm | 700 mm | 700 mm | 700 mm |
| CANTIDAD MÁXIMA DE GOLPES | 18 gpm | 18 gpm | 18 gpm | 18 gpm | 17 gpm | 17 gpm | 18 gpm | 18 gpm | 18 gpm | 18 gpm |
| POTENCIA DEL MOTOR PRINCIPAL | 75 kw | 75 kw | 75 kw | 75 kw | 15 kw | 15 kw | 18.5 kw | 18.5 kw | 22 kw | 22 kw |
| PESO APROXIMADO | 7000 kg | 7000 kg | 7500 kg | 7500 kg | 8500 kg | 8500 kg | 9300 kg | 9300 kg | 11000 kg | 11000 kg |
| DIMENSIONES EXTERIORES ESTIMADAS (mm) | 3300 x 1800 x 1750 | 3800 x 1800 x 1750 | 3300 x 1800 x 1900 | 3800 x 1800 x 1900 | 3300 x 1850 x 1900 | 3800 x 1850 x 1900 | 3300 x 1900 x 2050 | 3800 x 1900 x 2050 | 3300 x 2100 x 2250 | 3800 x 2100 x 2250 |
| CAPACIDAD DEL TANQUE | 360 lt | 360 lt | 360 lt | 360 lt | 470 lt | 470 lt | 470 lt | 470 lt | 470 lt | 470 lt |
| CAPACIDADES MÁXIMAS DE CORTE | 4 mm 6 mm 7.2 mm | 4 mm 6 mm 7.2 mm | 5.3 mm 8 mm 9.6 mm | 5.3 mm 8 mm 9.6 mm | 6.6 mm 10 mm 12 mm | 6.6 mm 10 mm 12 mm | 8 mm 12 mm 14.4 mm | 8 mm 12 mm 14.4 mm | 10.6 mm 16 mm 19.2 mm | 10.6 mm 16 mm 19.2 mm |

- ACÉRO INOXIDABLE
- ACÉRO AL CARBÓN
- ALUMÍNIO

¿Por qué SIDEKO?



¿Qué es Post-Venta?

Todo equipo puede fallar, esto detendrá tu producción ocasionándote grandes problemas y gastos innecesarios. Un área de Post-Venta debe trabajar para resolver dudas y fallas; esta área es la responsable de que tu equipo nunca se detenga.



Nuestro inigualable servicio Post-Venta nos ha definido desde nuestro inicio, ya que está constituido de tal manera que nuestros clientes sientan el respaldo de una empresa que comprende sus necesidades productivas. Por esta razón, SIDEKO cuenta con un stock de refacciones completo, además de un equipo de ingenieros listos para brindar una atención personalizada y que nunca detengas tu producción.

¿Qué te ofrecemos?



¿Qué incluye?

Flete:

Flete pagado hasta el domicilio del cliente en Ciudad de México, Área Metropolitana y Nuevo León, no incluye maniobras especiales.

Instalación y capacitación:

Instalación y capacitación incluidas en el precio del equipo, además de asesoría telefónica ilimitada.


La instalación y capacitación consta de **1** día (6 horas aprox.) sobre el manejo y operación del mismo así como el mantenimiento preventivo. El uso correcto del equipo es responsabilidad del cliente. Los resultados y acabados que pueden obtenerse dependen exclusivamente de la pericia y habilidades del operador.

Garantías:

2 años de garantía en el equipo.

Recomendación:

El operador del equipo debe tener conocimientos previos sobre manejo de maquinaria de corte de lámina.



NUESTROS EQUIPOS

Conoce nuestros equipos y lleva tu empresa a otros mercados.

METALMECÁNICA



DOBLADORA HIDRÁULICA



METALERO



FIBRA DE GRABADO



DOBLADORA DE TUBO



SISTEMA PLASMA CNC



FIBRA DE CORTE PARA LÁMINA



FIBRA DE CORTE
PARA LÁMINA Y TUBO

MEDIANA DENSIDAD



LÁSER CO2



ROUTER CNC



SIERRA ESCUADRADORA



DIMENSIONADORA CNC



PRENSA DE MEMBRANA



TERMOFORMADORA